

kód ZP 5000568, sk. 07.01.01.06 (mechanické vozíky aktivní)

IRIS X1

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL - OBJEDNÁVKA mechanického vozíku

Zaměřovací protokol prosím, **vyplňte čitelně a pečlivě**.

V případě nejasností kontaktujte, prosím, prodejce nebo přímo výrobce.

ZÁKLADNÍ CENA	
základní provedení vozíku	29 563,61
úhrada ZP	29 563,61
doplatek	0

Evidence výrobku	
výrobní číslo	
evidenční číslo ZP	
smlouva ZP	

UŽIVATEL (osoba, která je zaměřována a která bude mechanický vozík používat)		kód zdravotní pojišťovny:	
Jméno a příjmení			
Číslo pojištění ZP			
Kontaktní údaje	adresa:		
	e-mail:		tel.:

ZADAVATEL (pokud se liší od uživatele / osoba, která zaměřuje (objednává) vozík / zákonný zástupce uživatele, apod.)	
Název společnosti	IČ
Odpovědná osoba	tel.:
Kontaktní údaje	adresa:
	e-mail:

ODBĚR / EXPEDICE		Datum expedice:	
☐	osobně	Vozík bude předán uživateli/zadavateli osobně u výrobce (KURY spol. s r.o., Zdechovice 28, 533 11, Česká republika). Součástí předání vozíku je jeho předvedení, kontrola nastavení, popř. seřízení vozíku a příslušenství.	.
☐	obchodníkem	Vozík bude předán zástupcem výrobce na adrese odběratele (uživatele). Součástí předání vozíku je jeho předvedení, kontrola nastavení, popř. seřízení vozíku a příslušenství.	Cena dohodou:
☐	dopravce	Česká pošta - balík do ruky. V ceně je zahrnuto poštovné a balné. Vozík bude nastaven dle údajů v Zaměřovacím protokolu.	890,-
☐	dopravce	Uživatel/zadavatel požaduje k doručení výrobku využít služby dopravce: V ceně je zahrnuto poštovné a balné.	
☐	Uživatel souhlasí, aby společnost KURY, spol. s r.o. v případě využití přepravní společnosti poskytla údaje odběratele uvedené v tomto zaměřovacím protokolu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) přepravní společnosti.		Podpis:

Zaměření parametrů provedl:	datum	Výrobek zkompletoval:	datum	Výstupní kontrola:	datum
	podpis		podpis		podpis

• položka v základní ceně vozíku
Není-li uvedeno jinak, parametry v zaměřovacím protokolu jsou v cm. Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH, platné od 1. 1. 2024.

ZP_IRISX1_01/2024

Vyčistit formulář


Uložit formulář

Tisknout formulář

ZÁKLADNÍ PARAMETRY (ZAMĚŘENÍ) UŽIVATELE VOZÍKU

NOSNOST 100 kg (tj. hmotnost uživatele, vč. příslušenství i zavazadel)	hmotnost	kg
	výška	cm
☐	amputace dolních končetin vysoká	
☐	požadavek na průjezdnou šířku vozíku 60 cm (► pro šířku sedačky do 38 cm a vzdálenost obručí zadních kol 10 mm)	
☐	prognóza změny tělesných parametrů v budoucnu s ohledem na konstrukci vozíku (např. změna hmotnosti, výšky, zdravotního stavu)	

ZAMĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ UŽIVATELE A VOZÍKU


X	cm	<u>měřit</u> : hrana zad > podkolenní jamka	
Y	cm	<u>měřit</u> : plocha chodidla > podkolenní jamka VČETNĚ antidekubitního sedáku (P)! Náslapná plocha bude nastavena na rozměr Y.	
P	cm	výška sedáku či antidekubitní podložky (Zohledněte deformaci při zatížení sedáku.)	
Z1	cm	požadovaná výška hrany sedačky vozíku OD ZEMĚ VPŘEDU BEZ antidek. sedáku! POZOR! Nelze $Z1 \leq Y$!	
Z2	cm	požadovaná výška hrany sedačky vozíku OD ZEMĚ VZADU BEZ antidek. sedáku!	

V Výška madel od země - **PEVNÝ PARAMETR daný konstrukcí!** = výška Z2 + výška textilního dílu ZO (viz odd. 5) + cca 5 cm

NASTAVENÍ TĚŽIŠTĚ - umístění osy zadního kola v držáku (nebude-li vyplněno, bude nastavena pozice č. D2!)

↳ Umístění zadního kola v držáku (změnu těžiště) lze servisním zásahem změnit.

D



pozice D1 - **aktivní poloha** doporučena pro aktivní uživatele s jistotou ovládající vozík (kontrola stability a těžiště)

pozice D2 - **neutrální, stabilní poloha**

pozice D3 - **stabilní, pasivní poloha**

pozice D4 - **velmi pasivní** - ztížené zvednutí přední části pro uživatele i pro doprovod, větší zátěž na ramena uživatele

POZNÁMKY PRO VÝROBU Další informace pro výrobce a individuální úpravy nad rámec parametrů zaměřovacího protokolu (dle VOP odst. E)

oddíl	výběr	položka + zadávací parametry	úhrada ZP	kód ZP	doplatek
1		rám vozíku			
1.2	☐	prodloužený rám - individuální úprava pro hloubku sedačky 47 cm viz. 2.2	▲	4100008	▲
1.5	☐	odlehčený materiál - hliníková slitina 7020 T6			8 900,00

2		sedačka			
2.1		šířka sedačky	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 45		•
2.2		hloubka sedačky	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 47 ► indv. úprava viz 1.2 !		•
2.3		výška sedačky vpředu (viz parametr Z1)	☐ 46 ☐ 47 ► NELZE přední kola 150 mm ☐ 48 ☐ 49	► zadávejte BEZ výšky podsedáku	•
2.4		výška sedačky vzadu (viz parametr Z2)	☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49		•
2.5		textil sedačky - kortexin, výplň molitan + vč. vložky proti prověšení, barva černá			•
2.7	☐	řemínková sedačka s možností nastavení tuhosti	-	-	2 690,00


3 antidekubitní sedák						
3.1	☐	sedačka antidekubitní GEMINI SPIN	- pro stanovení parametrů vyplňte samostatnou objednávku pro sedačku GEMINI SPIN - VS (rovný profil) a VSC (konturovaný profil), výška 7 cm	5 542,81	5015946	0
3.2	☐	sedačka antidekubitní GEMINI ALPHA	- v rozměru dle sedačky vozíku - paměťová PU pěna, výška 5 cm, potah 3D prodyšná tkanina, protiskluz, černá barva	2 142,56	5015947	467,51


4 zádová opěrka - TYP						
4.2	☐	textilní řemínková	- řemínky pro nastavení tuhosti; vrchní díl: plachtička DOBBY (→6.2) nebo Air-Flow (→6.3)			•
4.3	☐	pevná zádová opěrka KURY (AZO)	- pro stanovení parametrů vyplňte samostatný objednávkový formulář pro AZO			
4.4	☐	pevná zádová opěrka GEMINI TWIN	- pro stanovení parametrů vyplňte samostatný objednávkový formulář pro GEMINI TWIN			

5													zádová opěrka - konstrukce PEVNÁ																		
		konstrukce zádové opěrky											výška textilního dílu (zohledněte výšku antidek. sedáku !)																		
5.1		☐		pevná - rovná											☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 45															•	
5.2		☐		pevná - lomená (8°)											☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 45															•	

5	zádová opěrka - VYSOUVACÍ MADLA pro doprovod					
		kontrukce zádové opěrky	výška textilního dílu (zohledněte výšku antidek. sedáku !)			
5.4	☐	vysouvací madla - rovná trubka	☐ 26	☐ 28	☐ 30	3 690,00
5.5	☐	vysouvací madla - lomená (8°) trubka	☐ 34	☐ 36	☐ 38	250,00
5.6	☐	prodloužená trubka vysouvacích madel (pro rovnou i lomenou trubku)	☐ 40	☐ 42	☐ 45	

6	zádová opěrka - ČALOUNĚNÍ							
6.2	☐	plachtička DOBBY (pro 4.2) - kombinace DOBBY černý + kortexin černý					•	
6.3	☐	plachtička AirFLOW (pro 4.2) 3D tkanina: kombinace barev: černá + →	☐ zelená (1) ☐ tyrkys (2) ☐ červená (3) ☐ žlutá (4) ☐ šedá (5) ☐ růžová (6) ☐ černá (7) ☐ tm. modrá (8) ☐ béžová (9) ☐ rubín (10) ☐ oranžová (11)			-	-	2 790,00
6.4	☐	zádová kapsa textilní - 30 (š) x 20 (v) x 2 (h) cm			-	-	1 390,00	

7	opěrka hlavy (pokud je součástí AZO viz 4.3 - NEVYPLŇUJTE) - polohovací, polstrovaná, 3D textilie							
7.1	☐	polohovací a upínací systém opěrky hlavy (hrazda pro upevnění mezi rukojeti zádové opěrky)			▲	4100008	▲	
7.2	☐	MALÁ (GEMINI) š: 25, v: 14, h: 5 cm				2 907,40	5000768	323,05
7.3	☐	malá - MĚLKÁ A: 13 B: 18 C: 10 cm						
7.4	☐	velká - HLUBOKÁ A: 17 B: 25 C: 16 cm						

oddíl	výběr	položka	varianty, specifikace		úhrada ZP	kód ZP	doplatek
8		područky (postranice)	cena za pár				
8.7	☐	E04	blatník, nelze vyjmout		plast		•
8.8	☐	E04 M	blatník, nelze vyjmout		madlo 30 cm madlo - výška 18-26 cm nastavit na výšku: od sedačky	4 199,40	5000765 466,60
8.9	☐	E04 KAR	blatník, nelze vyjmout		karbonové vlákno	-	- 4 990,00

9		barva konstrukce (bočnice rámu)	cena za SET				
9.2	☐	standardní	☐ bílá lesk (1) ☐ bílá mat (24) ☐ žlutá (2) ☐ červená (3) ☐ růžová (5) ☐ fialová světlá (6) ☐ tmavě modrá (9) ☐ černá lesk (13) ☐ černá mat (26) ☐ modrá NAVI (29)				•
9.3	☐	METALICKÁ (SPECIÁLNÍ)	☐ fialová M (15) ☐ Nivea blue (16) ☐ červená M (17) ☐ antracit M (18) ☐ stříbrná M (20) ☐ světle zelená M (21) ☐ KHAKI (28) ☐ SPRING (31)	-	-	950,00	
9		doplňková barevnost - sada dílů	cena za SET				
9.4	☐	vidlice	☐ bílá ☐ černá ☐ červená ☐ modrá ☐ limetka	-	-	599,00	

10		nášlapná plocha (stupačka)	cena za ks nebo pár				
10.3	☐	celá hliníková	úhel nášlapné plochy: ☐ 90° ☐ 100° ☐ jiný: ° Úhel lze měnit.				•
10.4	☐	celá karbonová	úhel nášlapné plochy: ☐ 90° ☐ 100° ☐ jiný: ° Úhel lze měnit.	-	-	3 700,00	

11		přední kolečka & vidlice	cena za pár				
11.4	☐	PU 100	černý plastový ráfek, černý PU				•
11.2	☐	PU 125					•
11.3	☐	PU 150					•
11.5	☐	ALPU 100 × 35	hliníkový ráfek 3 paprsky, černý PU	☐ stříbrný ☐ černý ☐ červený ☐ modrý	-	-	1 990,00
11.6	☐	ALPU 125 × 35			-	-	2 420,00
11.7	☐	ALPU 150 × 35 Frog Legs		☐ stříbrný ☐ černý	-	-	4 490,00
11.10	☐	odpružené vidlice Frog Legs Phase 2 - karbon. vlákno			-	-	6 239,00

oddíl	výběr	položka	varianty, specifikace	úhrada ZP	kód ZP	doplatek
12		sklon zadních kol				
12.0	•	☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° - lze pouze do 80 kg hmotnosti uživatele a s blatníky E04 nebo E04 KAR!				

ZADNÍ KOLA KOMPLETNÍ - nelze měnit konfiguraci kola! (Pokud vyberete kompletní kola, nevybírejte již z dalších položek kol na objednávku!)

12	ZÁKLADNÍ			cena za pár		
12.1	☐	TOP ultralight černý	ráfek: 24" ultralight černý, 24 drátů obutí: plášť Schwalbe Marathon Plus Evolution, 24 x 1" obruč: černý elox, vzdálenost 10 mm			•
12	NADSTANDARDNÍ			cena za pár		
12.3	☐	DYNAMIC COLOR	24 x 1"; Schwalbe MPE, obruč tvrdý elox; barevný výplet - ocel 18 drátů: paprsky: ☐ černý ☐ bílý ☐ červený ☐ modrý	-	-	7 990,00
12.4	☐	CAMEL Black	24 x 1"; černý ráfek, obutí Schwalbe MPE, obruč stříbrný elox 20 mm	-	-	4 690,00
12.5	☐	CAMEL Silver	24 x 1"; stříbrný ráfek, obutí Schwalbe MPE, obruč stříbrný elox 20 mm	-	-	4 690,00
12.6	☐	EXTREME Light ONE	24 x 1", obutí Schwalbe ONE, obruč černý elox 10 mm, velmi lehké kolo (1 080 g)	-	-	4 580,00
12.7	☐	COUNTRY offroad	24 x 1,95 ", hrubý vzorek, obruč černý elox 20 mm	-	-	3 990,00
12.46	☐	COUNTRY offroad - bubnová brzda	24 x 1,95 ", hrubý vzorek, obruč černý elox 20 mm, bubnová brzda	-	-	4 490,00

Pokud vyberete kompletní kola, nevybírejte již z dalších položek kol na objednávku!

ZADNÍ KOLA SESTAVENÁ NA OBJEDNÁVKU - vyberte: ráfek+obutí+obruč

12	kolo (vypletený ráfek bez obutí, bez obruče)			cena za pár		
12.8	☐	24" standardní	24" stříbrný, jednokomorový ráfek, 36 drátů			•
12.9	☐	24" standardní - náboj pro bubnovou brzdu	24" stříbrný ráfek, 36 drátů ► Pouze pro použití s brzdami pro doprovod 13.4!	Pouze jako komplet viz 13.4.		
12.10	☐	24" ultralight černý TOP	24" černý, dvoukomorový, černý střed, 24 drátů ► POUZE PRO FOUKANÉ PLÁŠTĚ !	-	-	1 630,00

12		obutí			cena za pár		
Foukané pláště							
12.14	☐	PNEU pologaluska černá Schwalbe	24 x 1	Schwalbe RightRun Active černý, foukaný	-	-	599,00
12.15	☐	PNEU široké černé	24 x 1 3/8	Rubena V69 Hook, standardní plášť foukaný, široký	-	-	290,00
12.16	☐	PNEU Schwalbe MPE	24 x 1	Marathon Plus Evolution, protiprůraz., foukaný	-	-	1 950,00
12.17	☐	PNEU Schwalbe černo - modré	24 x 1	RightRun černo-modrý, foukaný	-	-	749,00
12.18	☐	PNEU Schwalbe černo - šedé	24 x 1	RightRun černo-šedý, foukaný	-	-	749,00
12.19	☐	PNEU Schwalbe černo - červené	24 x 1	RightRun černo-červený, foukaný	-	-	749,00
12.20	☐	PNEU Schwalbe ONE ultralehké	24 x 1	Schwalbe ONE, velmi lehký, foukaný	-	-	2 990,00
Plné pláště							
12.21	☐	PU úzký (PU 12) černý	24 x 1	plný plášť, pouze pro standardní ráfek (12.8 a 12.9)	-	-	990,00
12.22	☐	PU široký (PU 14) černý	24 x 1 3/8	plný plášť, pouze pro standardní ráfek (12.8 a 12.9)	-	-	990,00

12	obruč		vzdálenost od ráfku	cena za pár		
12.23	☐	hladká hliníková (stříbrný elox)	☐ 10 mm ☐ 20 mm	-	-	350,00
12.24	☐	tvrdý elox (hliníková)	☐ 10 mm ☐ 20 mm	1 788,10	5000757	198,68
12.25	☐	pogumovaná	☐ 10 mm ☐ 20 mm	3 583,20	5000754	398,14
12.26	☐	hladká nerezová	☐ 10 mm ☐ 20 mm	1 788,10	5000757	198,68
12.27	☐	8 kolíků		► POUZE se standardním ráfkem (12.8)	2 439,36	5000752 271,04
12.44	☐	12 kolíků		► POUZE se standardním ráfkem (12.8)	2 978,40	5000753 330,94
12.45	☐	16 kolíků		► POUZE se standardním ráfkem (12.8)	3 583,20	5000754 398,14
12.28	☐	kožený potah	☐ 10 mm ☐ 20 mm	kůže typ č.: barva nitě:	-	5 490,00

13	brzdy			cena za pár		
13.1	☐	STANDARDNÍ	páka brzdy rovná			•
13.2	☐	AKTIVNÍ	páka brzdy lomená ► Nelze pro vozíky s odklápěcí a odnímatelnou stupačkou (!)	-	-	280,00
13.3	☐	KOMPAKTNÍ	brzdy	-	-	1 690,00
13.4	☐	BEZPEČNOSTNÍ pro doprovod	► Pouze se standardním ráfkem 12.9 nebo COUNTRY offroad pro bubnovou brzdu 12.46	-	-	4 990,00

oddíl	výběr	položka	úhrada ZP	kód ZP	doplatek
14		doplňky, příslušenství a speciální výbava			
14.1	☐	kolečko stabilizační (opěrka proti převrácení vozíku dozadu), sklopné (1 ks)	832,23	5000759	92,47
					+ 1 890,00
14.2	☐	speciální lýtkový popruh pro upevnění nohou - dvojitý (vpředu i vzadu), textilní, nastavitelný, š. 45 mm	291,87	5005047	32,44
14.3	☐	záslepky vidlic KARBON (pár)	-	-	553,00
14.4	☐	pumpička s příchytkami základní	-	-	284,00
14.5	☐	pumpička s příchytkami 8 ATM (hustění větších tlaků - např. Schwalbe MPE, RR apod.)	-	-	553,00
14.6	☐	kompresor ruční, bezdrátový, nabíjecí	-	-	1 790,00
14.7	☐	ledvinka odepínací, pod sedačkou (kortexin černý)	-	-	890,00
14.9	☐	návlék silikonový na poháněcí obruč 24" (pár) ☐ černé ☐ modré ☐ červené ☐ žluté ☐ růžové ☐ zelené ☐ fialové	2 040,85	5011572	226,77
14.11	☐	kryty zadních kol základní (typ A): (pár) ☐ čiré (1) ☐ černé (2)	955,40	5000755	106,16
14.12	☐	kryty zadních kol se vzorem (typ B): (pár) ☐ kruhy (1) ☐ noc (2) ☐ oči (3) ☐ disk (4) ☐ květina I (5) ☐ květina II (6) ☐ peřej červenomodrá (7) ☐ peřej tyrkys (8) ☐ spirála fialová (9) ☐ spirála modrá (10)	955,40	5000755	106,16
					+990,00
14.13	☐	kryty zadních kol se vzorem (typ C): (pár) ☐ floral (1) ☐ lebky (2) ☐ stuha (3) ☐ děti (4) ☐ písmenka (5) ☐ kompas (6) ☐ spektrum (7) ☐ plameny (8) ☐ disk zlatý (9) ☐ balóny (10) ☐ záře modrá (11)	955,40	5000755	106,16
					+2 780,00
14.14	☐	kryty zadních kol s vlastním vzorem - libovolný potisk dle zadání zákazníka (pár)	955,40	5000755	106,16
					+3 900,00
14.15	☐	originální výšivka na zádomové opěrce - cena bude kalkulována samostatně dle rozsahu	individuální cena		
14.16	☐	terapeutický stůlek základní (průhledný) - polykarbonát 8 mm, zvýšený okraj, odklápěcí, vyjímatelný	-	-	5 650,00
14.17	☐	terapeutický stůlek s potiskem ▶ lze instalovat pouze na područky s vysouvacím madlem E02 M a E04 M (odd. 8)	-	-	7 650,00
14.26	☐	chrániče rámu - návleky na rám - černá 3D textilie (pár)	-	-	790,00

15	fixační a upínací prostředky Addigy line							
15.1	☐	AD 10	upínací břišní popruh nízký	polstrovaná část: 8 x 48 cm		318,16	5005926	35,36
15.2	☐	AD 11	upínací břišní pás vysoký	☐ vel. 0 (12,5 x 40 cm)	☐ vel. 1 (16,5 x 56 cm)	354,09	5005927	39,35
15.3	☐	AD 11 E	upínací břišní pás	polstrovaná část: 12,5 x 56 cm		354,09	5005928	39,35
15.4	☐	AD 12	upínací břišní + pánevní pás	☐ vel. 0 (12,5 x 40 cm)	☐ vel. 1 (16,5 x 56 cm)	546,06	5005929	60,68
15.5	☐	AD 13	upínací břišní + trupový pás	☐ vel. 0 (12,5 x 40 cm)	☐ vel. 1 (16,5 x 56 cm)	627,57	5005930	69,74
15.6	☐	AD 14	upínací břišní + pánevní + trupový pás	☐ vel. 0 (12,5 x 40 cm)	☐ vel. 1 (16,5 x 56 cm)	818,65	5005931	90,97
15.7	☐	AD 18	vesta pro podporu celého trupu	☐ vel. 0	☐ vel. 1	651,24	5005139	72,36
15.8	☐	ADX 1 (pár)	fixace paty a nártů ke stupačce vozíku - pevná	☐ vel. 0	☐ vel. 1	1 748,66	5005127	194,30
15.9	☐	ADX 2 (pár)	fixace nohou v oblasti kotníků ke stupačce - řemínky	☐ vel. 0	☐ vel. 1	919,45	5005133	102,17
15.10	☐	ADX 18	fixační popruh 2bodový univerzální - elastický pás	rozměr: 7,5 x 150 cm		1 268,31	5005137	140,93
15.11	☐	ADX 20	fixační popruh 2bodový úzký, přeska vpředu	☐ vel. 0 šířka 18-28	☐ vel. 1 šířka 23-38	459,28	5005156	51,04
15.12	☐	ADX 22 / ☐ ADX 22C	fixační popruh 4bodový - vestička „X“, vpředu zip	☐ vel. 0 š. ramen 33-43	☐ vel. 1 š. ramen 43-53	1 218,35	5005143	135,38
15.13	☐	ADX 23 / ☐ ADX 23C	fixační popruh 4bodový - vestička „X“, vpředu přeska	☐ vel. 0 š. ramen 33-43	☐ vel. 1 š. ramen 43-53	909,81	5005932	101,10
15.14	☐	ADX 30	fixační podsedák s popruhy pro upoutání nohou	☐ vel. 0 20-35 cm	☐ vel. 1 30-45	1 150,00	5005933	127,78
15.15	☐	ADX 4PE	4bodový popruh pánevní pro upoutání k sedačce	☐ vel. 0 š. stehna 18-28	☐ vel. 0 š. stehna 23-38	504,00	5005145	56,00